

“ Made To Order Lamp

Design, Produce And

รับผลิตงานหล่ออัดลอบ อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส และสร้างแบบแม่พิมพ์ โมลด์ตีสินค้า ตามแบบลูกค้า
รับทั้งงานเล็ก - งานใหญ่ งานสวยงาม ราคาโรงงาน โดยช่างผู้ชำนาญงานเป็น เวลามากกว่า 20 ปี

”



โคมไฟ ประติมากรรมกัณวี



โคมไฟ ประติมากรรมรูปสัตว์



โคมไฟกึ่งติดผนัง



โคมไฟสนาม



โคมไฟหัวเสา



โคมโປ้ะดูบอดห้อย



โคมไฟสปอร์ตไลท์



โคมไฟสนาม



โคมฝังพื้น



โคมไฟกึ่งติดผนัง



บริษัท ช รวยไลท์ติ้ง จำกัด / Chorruey Lighting Co., Ltd.

59/188 หมู่ 2 ตำบลคลองกระบือ อำเภอบึง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

59/188 Moo. 2 T.Kokkrabue, A.Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.


Tel. : +66 34 82 3552 Fax. : +66 34 82 3074

E-mail : crlighting@gmail.com, ruayfoundry_new@hotmail.com

Website : www.chruaylighting.com, www.chorrueylighting.brandexdirectory.com,

www.chorrueylighting.com, www.โรงงานโคมไฟ.com,

CR-swan-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm


หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	1.5 เมตร	1.4 เมตร	16"	150,000.-

CR-swan-002




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวาไนซ์
ลายผลิตจากอัลลอยหล่อขึ้นรูป
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ดอม่อนขนาด 40X80x120cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
5-7 เมตร	1 เมตร	1.2 เมตร	14"	120,000.-

CR-swan-003




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.60 เมตร	0.52เมตร	8"	24,000.-

CR-swan-004




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.60 เมตร	1 เมตร	8"	17,000.-

CR-swan-005




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไกรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x200cm	1 เมตร	14"	125,000.-

CR-swan-006




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไกรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x100cm	1 เมตร	14"	100,000.-

CR-swan-007




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรงกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x100cm	1 เมตร	12"	100,000.-

CR-swan-008




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X60x800cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-6 เมตร	1 เมตร	0.70 เมตร	12"	50,000.-

CR-swan-009




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลาไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.60 เมตร	0.70 เมตร	8"	67,000.-

CR-swan-010




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x100cm
J-Bolt18mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-5 เมตร	60x200cm	1 เมตร	8"	49,500.-

CR-swan-011




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x100cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
MV250Watt	E40
HPS250Watt	E40
MH250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	1 เมตร	1 เมตร	12"	68,000.-

CR-swan-012




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟและอุปกรณ์

LED 20Watt DC12V
Battery 100Amh
PV Module 100Watt
charger 15Am
ระยะเวลาเปิด 10-12 ชม อัตโนมัติ



Dimension


ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	1 เมตร	1 เมตร	16"	150,000.-

CR-swan-013



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟันอะครีลคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว




ขนาดเพลา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
40cm	1.5เมตร	16"	70,000.-
30cm	1.3เมตร	14"	50,000.-
25cm	1.2เมตร	14"	45,000.-
20cm	1.0เมตร	12"	25,000.-
20cm	80cm	12"	20,000.-
15cm	60cm	8"	13,000.-

CR-swan-014



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว




ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0.85เมตร	0.60เมตร	8"	24,000.-

CR-swan-015



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว



ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0,65เมตร	0.60เมตร	8"	18,000.-

CR-Kinara-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไกรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	1.4 เมตร	1.4 เมตร	16"	145,000.-

CR-Kinara-002




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
ลายผลิตจากอัลลอยหล่อขึ้นรูป
สีพ่นอะครีลิกอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ดอม่อนขนาด 40X80x120cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
5-7 เมตร	1.3 เมตร	1 เมตร	14"	120,000.-

CR-Kinara-003




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.60 เมตร	0.52เมตร	8"	24,000.-

CR-Kinara-004




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.60 เมตร	1 เมตร	8"	17,000.-

CR-Kinara-005




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไกรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x200cm	1 เมตร	14"	125,000.-

CR-Kinara-006




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x200cm	1 เมตร	14"	100,000.-

CR-Kinara-007




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x100cm	1 เมตร	12"	100,000.-

CR-Kinara-008




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X60x800cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-6 เมตร	1 เมตร	0.70 เมตร	12"	50,000.-

CR-Kinara-009




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.60 เมตร	0.70 เมตร	8"	67,000.-

CR-Kinara-010




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x100cm
J-Bolt18mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-5 เมตร	60x200cm	1 เมตร	8"	49,500.-

CR-Kinara-011




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟและอุปกรณ์

LED 20Watt DC12V
Battery 100Amh
PV Module 100Watt
charger 15Am
ระยะเวลาเปิด 10-12 ชม อัตโนมัติ



Dimension


ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโดยเปล่า
4-6 เมตร	1 เมตร	1 เมตร	16"	150,000.-

CR-Kinara-013



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคริสตัลคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว




ขนาดเพลา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
40cm	1.5เมตร	16"	70,000.-
30cm	1.3เมตร	14"	50,000.-
25cm	1.2เมตร	14"	45,000.-
20cm	1.0เมตร	12"	25,000.-
20cm	80cm	12"	20,000.-
15cm	60cm	8"	13,000.-

CR-Kinara-014



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟันอะครีลคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว




ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0.85เมตร	0.60เมตร	8"	24,000.-

CR-Kinara-015



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟันอะครีลคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว



ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0,65เมตร	0.60เมตร	8"	18,000.-

CR-Elephant-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	0.80 เมตร	1.4 เมตร	14"	135,000.-

CR-Elephant-002




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
ลายผลิตจากอัลลอยหล่อขึ้นรูปครอบเสา
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ดอม่อนขนาด 40X80x120cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
5-7 เมตร	0.75 เมตร	1 เมตร	14"	110,000.-

CR-Elephant-003




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไกรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.45 เมตร	0.52 เมตร	8"	24,000.-

CR-Elephant-004





รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีลิกอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x80cm
J-Bolt16mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.45 เมตร	1 เมตร	8"	17,000.-

CR-Elephant-005




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x200cm	1 เมตร	14"	125,000.-

CR-Elephant-006




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรงกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incadescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x200cm	1 เมตร	14"	100,000.-

CR-Elephant-007




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x100cm	1 เมตร	12"	100,000.-

CR-Earawan-008




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X60x800cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-6 เมตร	1 เมตร	0.70 เมตร	12"	70,000.-

CR-Earawan-009




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
 พานบัวผลิตจากอัลลอย
 กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
 สีสันอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 ตอม่อขนาด 30X60x80cm
 J-Bolt16mm
 Cartridge Fuse 10A
 สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-4 เมตร	0.60 เมตร	0.70 เมตร	8"	67,000.-

CR-Elephant-010




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x100cm
J-Bolt18mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27




ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-5 เมตร	60x200cm	1 เมตร	8"	49,500.-

CR-Elephant-013



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว




ขนาดเพลา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
15cm	45cm	8"	14,000.-
20cm	60cm	12"	24,000.-
25cm	75cm	12"	32,000.-

CR-Elephant-014



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคริสตัลคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว




ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0.85เมตร	0.45เมตร	8"	24,000.-

CR-Elephant-015



รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคริสตัลคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเสา #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว



ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0.65เมตร	0.45เมตร	8"	18,000.-

CR-Dragon-01



CR-Dragon-02



CR-Dragon-03




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	1.8 เมตร	1.2 เมตร	16"	85,000.-
4-6 เมตร	1.2 เมตร	1.0 เมตร	16"	80,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	16"	130,000.-

CR-Tomajak-01



CR-Tiger-02



CR-Tiger-03




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-

CR-Nakara-01



CR-Nakara-02



CR-Nakara-03




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำโรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลาไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED




ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	1.2 เมตร	1.2 เมตร	12"	85,000.-
4-6 เมตร	2.5 เมตร	1.0 เมตร	12"	160,000.-
4-6 เมตร	1.0 เมตร	1.2 เมตร.	12"	100,000.-

CR-Nakara-04



CR-Nakara-05



CR-Nakara-06




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำโรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลาไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-8 เมตร	1.5 เมตร	1.2 เมตร	14"	120,000.-
4-6 เมตร	1.5 เมตร	1.2 เมตร	14"	160,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.2 เมตร.	12"	250,000.-

CR-Deer-01



CR-Thamachak-01



CR-Pineapple-01




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	2.5 เมตร	1.2 เมตร	12"	185,000.-
4-6 เมตร	1.2 เมตร	1.0 เมตร	16"	85,000.-
4-6 เมตร	1.8 เมตร	1.0 ซม.	10"	150,000.-

CR-Wesuwan-01



CR-Bicycle-02



CR-Tawada-03




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำโรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED




ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-


CR-Fish-01



CR-Fish-02



CR-Fish03




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำโรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm


หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	1.5เมตร	1.0 เมตร	14"	98,000.-
4-6 เมตร	1.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	65,000.-
4-6 เมตร	1.5 เมตร	1.4 เมตร.	14"	180,000.-

CR-Fish-04



CR-Fish-05



CR-Fish-06




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำโรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	120,000.-
4-6 เมตร	1.0 เมตร	1.0 เมตร	12"	65,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.4 เมตร.	14"	180,000.-


CR-Tamarind-01



CR-Aitang-01



CR-Petakhon-01




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	85,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร.	14"	85,000.-

CR-Manora-01



CR-Phrasong-01



CR-Singha-01




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำโรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลาไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	1.0 เมตร	1.4 เมตร	14"	185,000.-
6-9 เมตร	2.0 เมตร	1.4 เมตร	14"	185,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.4 เมตร.	14"	185,000.-


CR-Lotus-01



CR-Lotus-02



CR-Lotus-03




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-6 เมตร	1.5 เมตร	1.2 เมตร	12"	55,000.-
3-6 เมตร	1.9 เมตร	1.2 เมตร	12"	95,000.-
3-6 เมตร	1.9 เมตร	1.2 เมตร.	12"	100,000.-


CR-Phrapai-01



CR-Sutsakhorn-01



CR-Mermaid-01




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED / E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-6 เมตร	1.0 เมตร	1.0 เมตร	8"	45,000.-
3-6 เมตร	1.0 เมตร	1.0 เมตร	12"	65,000.-
3-6 เมตร	1.0 เมตร	1.0 เมตร	12"	45,000.-

CR-Chicken-01



CR-Sigha-02



CR-Hanuman-01




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED / E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-6 เมตร	1.0 เมตร	1.0 เมตร	14"	70,000.-
3-6 เมตร	1.4 เมตร	2.0 เมตร	12"	120,000.-
3-6 เมตร	1.0 เมตร	2.0 เมตร	12"	105,000.-

CR-Bull-01



CR-Goat-01



CR-Dragon-03




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	1.8 เมตร	1.2 เมตร	16"	85,000.-
4-6 เมตร	1.2 เมตร	1.0 เมตร	16"	80,000.-
4-6 เมตร	2.0 เมตร	1.0 เมตร	16"	130,000.-

CR-Manora-01





รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ


MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



Dimension

ขนาดเสา (H)	ความกว้าง (W) x (S)	ฐานเสา (T)	โคมไฟ (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	1X1.5 เมตร	1.4เมตร	14"	140,000.-

CR-Kanchana-01





รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ


MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



Dimension

ขนาดเสา (H)	ความกว้าง (W) x (S)	ฐานเสา (T)	โคมไฟ (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	2.0X1.5 เมตร	1.4เมตร	14"	150,000.-

CR-fish-002




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวาไนซ์
ลายผลิตจากอัลลอยหล่อขึ้นรูป
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
5-7 เมตร	1.2 เมตร	1 เมตร	14"	120,000.-

CR-Hornbill-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E40
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	60x120cm	1 เมตร	120w	140,000.-

CR-Crocodile-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลว้าไนซ์
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามแบบ
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
สายไฟในเสา #1mm

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

LED DC12V 21วัตต์
Battery 90แอมป์
แผงโซล่าเซลล์ 80วัตต์
ชาร์ตเจอร์ 15แอมป์
สำรองไฟ 2วัน



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาคอมเปล่า
6-9 เมตร	80x100cm	1 เมตร	21watt	110,000.-

CR-Bird-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
ลายผลิตจากอัลลอยหล่อขึ้นรูป
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ดอม่อนขนาด 40X80x120cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโดยเปล่า
5-7 เมตร	1.2 เมตร	1 เมตร	14"	140,000.-

CR-Chrimp-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
ลายผลิตจากอัลลอยหล่อขึ้นรูป
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ดอม่อนขนาด 40X80x120cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
5-7 เมตร	1.เมตร	1 เมตร	14"	100,000.-

CR-SwanSolar-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีลิกอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามแบบ
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
สายไฟในเสา #1mm

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

LED DC12V 60วัตต์
Battery 250แอมป์
แผงโซล่าเซลล์ 250วัตต์
ชาร์ตเจอร์ 15แอมป์
สำรองไฟ 2วัน



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x100cm	1 เมตร	60watt	125,000.-

CR-Fish-009




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E40
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาโคมเปล่า
3-6 เมตร	60x120cm	1 เมตร	120w	140,000.-

CR-Mango-01





รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



Dimension

ขนาดเสา (H)	ความกว้าง (W) x (S)	ฐานเสา (T)	โคมไฟ (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	2.0X1.5 เมตร	1.4เมตร	14"	140,000.-

CR-Kinara-008




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X60x800cm
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27




ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T) Ø20mm	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
2-6 เมตร	1 เมตร	0.70 เมตร	12"	50,000.-

CR-Durian-001



รายละเอียดโคมไฟประติมากรรม


ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเส้า #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว



Dimension


ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0.85เมตร	0.75 เมตร	8"	36,000.-

CR-Mangoteen-002



รายละเอียดโคมไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
 แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
 สีฟอสเฟตคุณภาพสูง
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 สายไฟในเส้า #1mm
 ขั้วหลอดไฟ E27 แบบเกลียว



Dimension

ความกว้าง (W)	ขนาดประติมากรรม (H)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
0..85เมตร	0.60 เมตร	8"	34,000.-

CR-Carriage-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27
MV 250Watt	E40
HPS 250Watt	E40
MH 250Watt	E40



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
4-6 เมตร	80x130cm	1 เมตร	14"	120,000.-

CR-Carriage-002




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไกรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 30X60x100cm
J-Bolt18mm
Cartridge Fuse 10A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

LED	E27
Compact Fluorescent	E27
Incandescent	E27




ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-6 เมตร	80x120cm	1 เมตร	14"	98,000.-

CR-Solar-001



รายละเอียดเสาไฟโซล่าเซลล์

หัวโคมไฟ LED T8 20watt
 เสาไฟผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
 Battery 100Amh
 แผงโซล่าเซลล์ PV 80watt
 Auto Controller
 สำรองไฟ 2 วัน
 ระยะเวลาในการทำงาน 10-12 ชม
 จำนวนชั่วโมงโซล่าเซลล์รับแสง 4ชม



ขนาดเสา
(H)

ความกว้าง
(W)

LED
(T)

ราคา

3-6 เมตร

1.5เมตร

T8 (20watt)

45,000.-

CR-Solar-002




รายละเอียดเสาไฟ

เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์ หนา 4mm
 ลายบนเสาผลิตด้วยการเขาระ่องตามลวดลาย
 ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
 ตอม่อขนาด 40X80x120cm
 J-Bolt25mm
 สายไฟในเสา #1mm

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

LED DC12V 90วัตต์
 Battery 250แอมป์
 แผงโซล่าเซลล์ 300วัตต์
 ชาร์ตเจอร์ 15แอมป์
 สำรองไฟ 1-2วัน
 ระยะเวลาการใช้งาน 6-8 ชั่วโมง
 เวลาในการชาร์จ 4-5 ชั่วโมง



Dimension

ขนาดเสา (H)	ความยาวกิ่ง (W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาต่อม
8 เมตร	1.5M	1.4 เมตร	90watt	380,000.-

CR-Kathong-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลาไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E27
HPS250Watt / E27
MH250Watt / E27
LED /E27



Dimension

ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-6 เมตร	0.60 เมตร	0.40 เมตร	12"	70,000.-

CR-Kathong-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไรกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ต่อม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E27
HPS250Watt / E27
MH250Watt / E27
LED /E27



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	ขนาดแก้ว (G)	ราคาโคมเปล่า
3-6 เมตร	0.60 เมตร	3 เมตร	12"	90,000.-

CR-Durian-002




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวาทนสนิม
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามแบบ
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
สายไฟในเสา #1mm

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

LED DC12V 21วัตต์ X 2
Battery 90แอมป์ X 2
แผงโซล่าเซลล์ 80วัตต์ X 2
ชาร์ตเจอร์ 25แอมป์
สำรองไฟ 2วัน



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาโคมเปล่า
6เมตร	80x100cm	1 เมตร	21wattX2	280,000.-

CR-Durian-002




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะคริลิคอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามแบบ
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
สายไฟในเสา #1mm

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

LED DC12V 21วัตต์ X 2
Battery 90แอมป์ X 2
แผงโซล่าเซลล์ 80วัตต์ X 2
ชาร์ตเจอร์ 25แอมป์
สำรองไฟ 2วัน



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาโคมเปล่า
6เมตร	80x100cm	1 เมตร	21wattX2	280,000.-

CR-Chicken-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีฟันอะครีคอดสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



ขนาดเสา (H) X(W)	ขนาดประติมากรรม (S)	ขนาดฐาน (T)	โคมไฟ LED (G)	ราคาโคมเปล่า
---------------------	------------------------	----------------	------------------	--------------

6-9 x 1.5 เมตร

1 เมตร

1.5 เมตร

120watt

90,000.-

CR-Tiger-003




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำไลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามแบบ
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
ตอม่อขนาด 40X80x120cm
J-Bolt25mm
สายไฟในเสา #1mm


อุปกรณ์โซล่าเซลล์

LED DC12V 21วัตต์
Battery 90แอมป์
แผงโซล่าเซลล์ 80วัตต์
ชาร์ตเจอร์ 15แอมป์
สำรองไฟ 2วัน



ขนาดเสา (H)	ขนาดประติมากรรม (S)X(W)	ขนาดฐาน (T)	ขนาด LED (G)	ราคาโคมเปล่า
6-9 เมตร	80x100cm	1 เมตร	21watt	110,000.-

CR-Street-001




รายละเอียดเสาไฟประติมากรรม

ประติมากรรมผลิตจากอัลลอย
ฐานเสาผลิตจากอัลลอย
พานบัวผลิตจากอัลลอย
กำไลกลางเสาผลิตจากอัลลอย
แก้วบัวใสผลิตจากแก้วทนความร้อน
เสาผลิตจากเหล็กชุบกำลวไนซ์
สีพ่นอะครีคอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ยางซิลิโคนกันน้ำและทนความร้อน
ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
J-Bolt 25mm
Cartridge Fuse 20A
สายไฟในเสา #1mm

หลอดไฟ

MV250Watt / E40
HPS250Watt / E40
MH250Watt / E40
LED



Dimension

ขนาดเสา
(H)

ความกว้าง
(W)

โคมไฟ

ราคาโคมเปล่า

6-9 เมตร

3 เมตร

150-250watt

75,000.-

Project Reference

สถานีรถไฟหัวหิน



วังทรีวัฒนา



นครสวรรค์



หาดใหญ่



กรมชลประทาน



เพชรบูรณ์



ระยอง



เกาะสีชัง



ชัยภูมิ



Project Reference

นราธิวาส



นครราชสีมา



สมุทรสาคร




หาดใหญ่



กำแพงเพชร



ประจวบฯ



ปทุมธานี



สระบุรี



ราชบุรี



Project Reference

หมู่บ้านอนันตรา



เซ็นทรัล พระราม2



อยุธยา



เขาคิชฌกูฏ



คอนโดซัมเมอร์เซ็ท



สำนักเครื่องกลและสื่อสาร



สมุทรสาคร



สงขลา



ราชพฤกษ์



ศูนย์บริการสาธารณสุข7



ราชบุรี



ชลบุรี



โคมไฟประดับถนนหงส์ มีลักษณะหลายแบบให้เลือกดังนี้

- โคมไฟประดับถนนหงส์แบบเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว
- โคมไฟประดับถนนหงส์แบบเสาไฟถนนกิ่งคู่
- โคมไฟประดับถนนหงส์แบบติดหัวเสา
- โคมไฟประดับถนนหงส์แบบติดผนัง

โคมไฟประดับถนนกิ้งกือ มีลักษณะหลายแบบ ให้เลือกดังนี้

- โคมไฟประดับถนนกิ้งกือแบบเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว
- โคมไฟประดับถนนกิ้งกือแบบเสาไฟถนนกิ่งคู่
- โคมไฟประดับถนนกิ้งกือแบบติดหัวเสา
- โคมไฟประดับถนนกิ้งกือแบบติดผนัง

โคมไฟภายนอก ตกแต่งสวน (Landscape)

โคมไฟทางเดิน (Bollard)

โคมไฟกิ่ง (Bracket Light)

โคมไฟส่องป้าย (Flood Light)

โคมไฟปักสนาม (Garden Light)

โคมไฟฝังพื้น (Inground)

โคมไฟห้อย (Pendant Light)

โคมไฟสนาม (Pole Light)

โคมไฟหัวเสา (Post Top Light)

โคมไฟสปอร์ตไลท์ (Spot Light)

โคมไฟบันได (Step Light)

โคมไฟผนัง (Wall Mount Light)

โคมไฟใต้น้ำ (UnderWater Light)

โคมไฟถนน (Street Light)

โคมไฟสั่งทำตามแบบ (made to drawing)

รับสั่งผลิตโคมไฟทุกชนิด ตามแบบเฉพาะ โครงการ โคมไฟแปลกต่างๆ ให้คำปรึกษาโดยช่างที่ชำนาญงาน มีบริการซ่อมแซมโคมไฟสินค้าจากบริษัทอื่นๆ ที่เสียหาย ทางโรงงานเรามีบริการออกแบบ ผลิตอะไหล่โคมไฟ ซ่อมแซมตามความต้องการของลูกค้า

รับหล่ออลูมิเนียมอัลลอย ไฟเบอร์กลาส เรซิน (made to order)

รับผลิตงานหล่ออลูมิเนียม และสร้างแบบแม่พิมพ์โมลด์สินค้า ตามแบบลูกค้า

รับผลิตงานหล่อไฟเบอร์กลาส และ สร้างแบบแม่พิมพ์โมลด์สินค้า ตามแบบที่ต้องการ

สินค้าและบริการ

โคมไฟสั่งทำตามแบบ

งานประดับถนน

โคมไฟปักสนาม

โคมไฟสนาม

โคมไฟบันได

โคมไฟฝังพื้น

โคมไฟถนน

โคมไฟผนัง

โคมไฟหัวเสา

โคมไฟห้อย

โคมไฟส่องป้าย

โคมไฟใต้น้ำ

โคมไฟสปอร์ตไลท์

โคมไฟทางเดิน

โคมไฟกิ่ง

รับหล่อลูมิเนียมอัลลอย ไฟเบอร์กลาส เรซิน
ผลงานและโครงการ

CHORRUAYLIGHTING CO., LTD.

We design the lighting and manufacture as the outside lamps, Sculpture Lamp, Garden Lighting. We molded the aluminum from the expert more than ten years on the molded aluminum work. And produce beautiful work affordable by all, depend from the customer needs, both large and small work, factory price that you are satisfied manufactured from at least 1 piece and above the price of lamps will vary according to the number of orders.

Products & Services

Made to drawing
Sculpture Light
Garden Light
Pole Light
Step Light
Inground
Street Light
Wall Mount Light
Post Top Light
Pendent Light
Flood Light
Under Water Light
Spot Light
Bollard
Bracket Light
Made to order
Projects



[See More Information](#)

Address

CHORRUAYLIGHTING CO., LTD.

59/188 Kokkrabue, Muang, Samutsakhon 74000

Tel. : +66 34 82 3552 Fax. : +66 34 82 3552

Mobile : +668 1929 1621

E-mail : crlighting@gmail.com

Website : www.brandexdirectory.com/chorruaylighting

Contact : Khun Kittiphat Phiensee

CRBOL-0105



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBOL-0106



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0105	412 mm	500 OR 1000 mm	9,000
CRBOL-0106	412 mm	500 OR 1000 mm	9,000
CRBOL-0107	200 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0108	200 mm	500 OR 1000 mm	5,500

CRBOL-0107



DRAWING



CRBOL-0108



CRBOL-0109



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBOL-0110



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0109	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0110	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0111	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0112	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500

CRBOL-0111



DRAWING



CRBOL-0112



CRBOL-0113



CRBOL-0114



CRBOL-0115



CRBOL-0116



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0113	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0114	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0115	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0116	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500

DRAWING



CRBOL-0117



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRBOL-0118



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0117	160 mm	500 OR 1000 mm	5,800
CRBOL-0118	160 mm	500 OR 1000 mm	5,800
CRBOL-0119	160 mm	500 OR 1000 mm	5,800
CRBOL-0120	160 mm	500 OR 1000 mm	5,800

CRBOL-0119



DRAWING



CRBOL-0120



CRBOL-0121



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRBOL-0122



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0121	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0122	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0123	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0124	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500

CRBOL-0123



DRAWING



CRBOL-0124



CRBOL-0125



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBOL-0126



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0125	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0126	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0127	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0128	160 mm	500 OR 1000 mm	5,500

CRBOL-0127



DRAWING



CRBOL-0128



CRBOL-0129



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRBOL-0130



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0129	197 mm	500 OR 1000 mm	9,000
CRBOL-0130	197 mm	500 OR 1000 mm	8,000
CRBOL-0131	197 mm	500 OR 1000 mm	9,000
CRBOL-0132	197 mm	500 OR 1000 mm	8,000

CRBOL-0131



DRAWING



CRBOL-0132



CRBOL-0133



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRBOL-0134



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0133	292 mm	500 OR 1000 mm	8,000
CRBOL-0134	292 mm	500 OR 1000 mm	8,000
CRBOL-0135	292 mm	500 OR 1000 mm	8,000
CRBOL-0136	292 mm	500 OR 1000 mm	8,000

CRBOL-0135



DRAWING



CRBOL-0136



CRBOL-0137



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal or clear glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBOL-0138



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0137	140 mm	500 OR 1000 mm	3,500
CRBOL-0138	140 mm	500 OR 1000 mm	3,500
CRBOL-0139	140 mm	500 OR 1000 mm	3,500
CRBOL-0140	140 mm	500 OR 1000 mm	3,500

CRBOL-0139



DRAWING



CRBOL-0140



CRBOL-0141



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBOL-0142



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRBOL-0143



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRBOL-0141	180 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0142	180 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0143	180 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0144	180 mm	500 OR 1000 mm	5,500
CRBOL-0145	353 mm	500 OR 1000 mm	13,000
CRBOL-0146	298 mm	500 OR 1000 mm	7,000


CRBOL-0144



DRAWING



CRBOL-0145



CRBOL-0146



CRBRA-0201



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear glass lens diffuser.
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBRA-0202



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0201	282 mm	212 mm	162 mm	2,500
CRBRA-0202	450 mm	330 mm	428 mm	3,800
CRBRA-0203	450 mm	330 mm	428 mm	3,800
CRBRA-0204	450 mm	330 mm	428 mm	4,000


CRBRA-0203



CRBRA-0204



DRAWING



CRBRA-0205



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBRA-0206



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRBRA-0207




DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0205	450 mm	330 mm	377 mm	4,000
CRBRA-0206	450 mm	330 mm	377 mm	4,000
CRBRA-0207	450 mm	330 mm	577 mm	4,500
CRBRA-0208	450 mm	330 mm	577 mm	4,500

CRBRA-0208



DRAWING



CRBRA-0209



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRBRA-0210



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0209	547 mm	400 mm	577 mm	7,500
CRBRA-0210	547 mm	400 mm	577 mm	7,000
CRBRA-0211	339 mm	250 mm	388 mm	2,800
CRBRA-0212	405 mm	300 mm	441 mm	3,400

CRBRA-0211



CRBRA-0212



DRAWING



CRBRA-0213



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBRA-0214



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0213	450 mm	330 mm	377 mm	5,000
CRBRA-0214	450 mm	330 mm	377 mm	5,000
CRBRA-0215	450 mm	330 mm	577 mm	4,800
CRBRA-0216	400 mm	250 mm	577 mm	3,600

CRBRA-0215



DRAWING



CRBRA-0216



CRBRA-0217



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRBRA-0218



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70


DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0217	250 mm	405 mm	577 mm	7,200
CRBRA-0218	400 mm	547 mm	577 mm	8,200
CRBRA-0219	400 mm	547 mm	388 mm	8,200
CRBRA-0220	400 mm	547 mm	441 mm	7,600

CRBRA-0219



DRAWING



CRBRA-0220



CRBRA-0221



CRBRA-0222



CRBRA-0223



CRBRA-0224



CRBRA-0225



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.


ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0221	212 mm	152 mm	350 mm	3,600
CRBRA-0222	212 mm	152 mm	400 mm	7,200
CRBRA-0223	212 mm	152 mm	350 mm	4,200
CRBRA-0224	212 mm	152 mm	350 mm	3,600
CRBRA-0225	212 mm	152 mm	350 mm	3,600

DRAWING



CRBRA-0226



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBRA-0227



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	E27	26
CDM-T	G-12	80
PAR	E27	300

DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0226	149 mm	89 mm	160 mm	1,500
CRBRA-0227	149 mm	89 mm	350 mm	2,400
CRBRA-0228	162 mm	102 mm	200 mm	1,700
CRBRA-0229	162 mm	102 mm	450 mm	2,800
CRBRA-0230	200 mm	140 mm	200 mm	2,700
CRBRA-0231	200 mm	140 mm	450 mm	3,500
CRBRA-0232	212 mm	152 mm	200 mm	2,800
CRBRA-0233	212 mm	152 mm	450 mm	3,600
CRBRA-0234	235 mm	175 mm	200 mm	3,500
CRBRA-0235	235 mm	175 mm	450 mm	5,000


CRBRA-0228



CRBRA-0229



DRAWING



CRBRA-0230



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRBRA-0231



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
PAR 30	E27	100
PAR 38	E27	100
CDM-T	G12	150
METAL HALIDE	E27	70

DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRBRA-0226	800 mm	1100 mm	700 mm	13,600
CRBRA-0227	800 mm	1125 mm	750 mm	14,000
CRBRA-0228	800 mm	1100 mm	725 mm	13,400
CRBRA-0229	800 mm	1125 mm	700 mm	13,400

CRBRA-0232



DRAWING



CRBRA-0233



CRFLO-0301



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.

CRFLO-0302



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
PAR 38	E27	120
PAR 30	E27	120
PAR 20	E27	50
MR 16	GU10	50

CRFLO-0303




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRFLO-0301	240 mm	1000 mm	7,000
CRFLO-0302	210 mm	1000 mm	7,000
CRFLO-0303	230 mm	1000 mm	2,000
CRFLO-0304	240 mm	1000 mm	4,500

CRFLO-0304



DRAWING



CRGAR-0401



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRGAR-0402



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRGAR-0401	160 mm	615 mm	3,500
CRGAR-0402	180 mm	615 mm	3,800
CRGAR-0403	160 mm	615 mm	3,500
CRGAR-0404	180 mm	615 mm	3,800

CRGAR-0403



DRAWING



CRGAR-0404



CRGAR-0405



CRGAR-0406



CRGAR-0407



CRGAR-0408



CRGAR-0409



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70


DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRGAR-0405	230 mm	900 mm	5,500
CRGAR-0406	230 mm	900 mm	5,500
CRGAR-0407	230 mm	900 mm	7,500
CRGAR-0408	180 mm	615 mm	3,800
CRGAR-0409	180 mm	615 mm	3,800

DRAWING




CRING -0501



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Stainless steel front cover.
- High quality aluminium reflectors.

CRING -0502



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
PAR 20	E27	50
PAR 30	E27	100
PAR 38	E27	120
CDM-T	G12	150
MR 16	GU10	50


CRING -0503




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRING-0501	108 mm	94 mm	2,000
CRING-0502	210 mm	217 mm	5,600
CRING-0503	230 mm	195 mm	5,400

DRAWING



CRING -0504



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- High quality aluminium reflectors.

CRING -0505



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
PAR 20	E27	50
PAR 30	E27	100
PAR 38	E27	120
CDM-T	G12	150
MR 16	GU10	50

CRING -0506




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRING-0504	240 mm	255 mm	5,000
CRING-0505	240 mm	185 mm	4,400
CRING-0506	230 mm	240 mm	4,800
CRING-0507	240 mm	185 mm	4,700

CRING -0507



DRAWING



CRPAN -0601



CRPAN -0602



CRPAN -0603



CRPAN -0604



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPAN-0601	412 mm	500 OR 1000 mm	7,400
CRPAN-0602	412 mm	500 OR 1000 mm	7,600
CRPAN-0603	412 mm	500 OR 1000 mm	7,600
CRPAN-0604	412 mm	500 OR 1000 mm	7,400

DRAWING

CRPAN -0605



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70


CRPAN -0606



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPAN-0605	400 mm	500 OR 1000 mm	7,000
CRPAN-0606	400 mm	500 OR 1000 mm	7,500
CRPAN-0607	140 mm	250 mm	3,000

CRPAN -0607



DRAWING



CRPOL-0701



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color.
(Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRPOL-0702



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOL-0701	600 mm	3000 mm	15,000
CRPOL-0702	500 mm	3000 mm	15,000
CRPOL-0703	800 mm	3000 mm	15,000
CRPOL-0704	500 mm	3000 mm	15,000

CRPOL-0703



DRAWING



CRPOL-0704



CRPOL-0705



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRPOL-0706



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOL-0705	800 mm	3000 mm	30,000
CRPOL-0706	1180 mm	3000 mm	18,000
CRPOL-0707	1200 mm	3000 mm	20,000
CRPOL-0708	1200 mm	3000 mm	21,000

CRPOL-0707



CRPOL-0708



DRAWING



CRPOL-0709



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRPOL-0710



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOL-0709	500 mm	3000 mm	15,600
CRPOL-0710	600 mm	3000 mm	18,000
CRPOL-0711	350 mm	3000 mm	7,600
CRPOL-0712	152 mm	3000 mm	24,000

CRPOL-0711



DRAWING



CRPOL-0712



CRPOL-0713



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRPOL-0714



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOL-0713	394 mm	3000 mm	36,000
CRPOL-0714	850 mm	3000 mm	9,000
CRPOL-0715	1480 mm	3000 mm	36,000
CRPOL-0716	1480 mm	3000 mm	36,000

CRPOL-0715



DRAWING



CRPOL-0716



CRPOL-0717



CRPOL-0718



CRPOL-0719



CRPOL-0720



CRPOL-0721



CRPOL-0722



CRPOL-0723



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.


ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOL-0717	152 mm	3000 mm	19,000
CRPOL-0718	600 mm	3000 mm	15,600
CRPOL-0719	600 mm	3000 mm	13,000
CRPOL-0720	600 mm	3000 mm	13,600
CRPOL-0721	800 mm	3000 mm	15,000
CRPOL-0722	800 mm	3000 mm	30,000
CRPOL-0723	800 mm	3000 mm	20,000

DRAWING



CRPOS-0801



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

CRPOS-0802



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0801	412 mm	400 mm	6,400
CRPOS-0802	249 mm	400 mm	5,400
CRPOS-0803	412 mm	400 mm	6,400
CRPOS-0804	412 mm	400 mm	6,400

CRPOS-0803



DRAWING



CRPOS-0804



CRPOS-0805



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRPOS-0806



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0805	412 mm	400 mm	7,400
CRPOS-0806	412 mm	400 mm	7,400
CRPOS-0807	220 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0808	220 mm	400 mm	3,900

CRPOS-0807



DRAWING



CRPOS-0808



CRPOS-0809



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRPOS-0810



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0809	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0810	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0811	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0812	160 mm	400 mm	3,900

CRPOS-0811



DRAWING



CRPOS-0812



CRPOS-0813



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRPOS-0814



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0813	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0814	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0815	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0816	160 mm	400 mm	3,900

CRPOS-0815



DRAWING



CRPOS-0816



CRPOS-0821



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRPOS-0822



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0821	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0822	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0823	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0824	160 mm	400 mm	3,900

CRPOS-0823



CRPOS-0824



DRAWING



CRPOS-0817



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRPOS-0818



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0817	160 mm	400 mm	4,200
CRPOS-0818	160 mm	400 mm	4,200
CRPOS-0819	160 mm	400 mm	4,200
CRPOS-0820	160 mm	400 mm	4,200

CRPOS-0819



DRAWING



CRPOS-0820



CRPOS-0825



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRPOS-0826



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0825	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0826	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0827	160 mm	400 mm	3,900
CRPOS-0828	160 mm	400 mm	3,900


CRPOS-0827



DRAWING



CRPOS-0828



CRPOS-0829



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRPOS-0830




ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70


DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0829	197 mm	400 mm	7,400
CRPOS-0830	197 mm	400 mm	6,400
CRPOS-0831	197 mm	400 mm	7,400
CRPOS-0832	197 mm	400 mm	6,400

CRPOS-0831



DRAWING



CRPOS-0832



CRPOS-0833



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRPOS-0834



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0833	292 mm	400 mm	6,400
CRPOS-0834	292 mm	400 mm	6,400
CRPOS-0835	292 mm	400 mm	6,400
CRPOS-0836	292 mm	400 mm	6,400

CRPOS-0835



DRAWING



CRPOS-0836



CRPOS-0837



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal or clear glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRPOS-0838



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70


DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0837	140 mm	350 mm	2,000
CRPOS-0838	140 mm	350 mm	2,000
CRPOS-0839	140 mm	350 mm	2,000
CRPOS-0840	140 mm	350 mm	2,000

CRPOS-0839



DRAWING



CRPOS-0840



CRPOS-0841



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed opal glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRPOS-0842



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
HIGH PRESSURE SODIUM	E27	70


DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0841	80 mm	350 mm	3,900
CRPOS-0842	180 mm	350 mm	3,900
CRPOS-0843	180 mm	350 mm	3,900
CRPOS-0844	180 mm	350 mm	3,900


CRPOS-0843



DRAWING



CRPOS-0844



CRPOS-0845



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

CRPOS-0846



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	E27	26

CRPOS-0847




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRPOS-0845	8"	420 mm	2,400
CRPOS-0846	10"	500 mm	2,800
CRPOS-0847	12"	550 mm	3,400
CRPOS-0848	16"	650 mm	7,500

CRPOS-0848



DRAWING



CRSPO -0901



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRSPO -0902



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
PAR 38	E27	120
PAR 56		

CRSPO -0903



DIMENSION

Products ID	W ₁	H	Price
CRSPO-0901	230 mm	370 mm	7,000
CRSPO-0902	230 mm	690 mm	7,000
CRSPO-0903	225 mm	328 mm	6,400
CRSPO-0904	225 mm	532 mm	6,400

CRSPO -0904



DRAWING



CRSPO -0905



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP45.
- All fasteners made of stainless steel.

CRSPO -0906



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
PAR 38	E27	120

CRSPO -0907



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRSPO-0905	60 mm	100 mm	900
CRSPO-0906	60 mm	100 mm	900
CRSPO-0907	140 mm	250 mm	1,200
CRSPO-0908	140 mm	470 mm	1,200

CRSPO -0908



DRAWING



CRSPO -0909



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRSPO -0910



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E27	80
METAL HALIDE	E27	70
PAR 38	E27	120
CDM-T	G12	150
MR 16	GU10	50

CRSPO -0911



DIMENSION

Products ID	W ₁	H	Price
CRSPO-0909	230 mm	328 mm	7,000
CRSPO-0910	230 mm	618 mm	7,000
CRSPO-0911	70 mm	350 mm	2,400
CRSPO-0912	70 mm	493 mm	3,600

CRSPO -0912



DRAWING



CRSPO-0913



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Concealed Tempered lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Remote Transformer in Waterproof Box.

CRSPO-0914



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
MR 16	GU10	50

CRSPO-0915




DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRSPO-0913	135 mm	105 mm	170 mm	3,000
CRSPO-0914	135 mm	105 mm	380 mm	3,000
CRSPO-0915	105 mm	105 mm	170 mm	2,900
CRSPO-0916	105 mm	105 mm	380 mm	2,900

CRSPO-0916



DRAWING



CRSTE-1006



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic lens diffuser.
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.


CRSTE-1007



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-1	13
COMPACT FLUORESCENT	G24D-2	18
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
COMPACT FLUORESCENT	G23	9

CRSTE-1008




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRSTE-1006	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1007	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1008	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1009	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1010	230 mm	80 mm	1,600


CRSTE-1009




DRAWING



CRSTE-1010




CRSTE-1001



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic lens diffuser.
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

CRSTE-1002



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-1	13
COMPACT FLUORESCENT	G24D-2	18
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
COMPACT FLUORESCENT	G23	9


CRSTE-1003




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRSTE-1001	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1002	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1003	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1004	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1005	230 mm	80 mm	1,600


CRSTE-1004



DRAWING



CRSTE-1005





CRSTE-1011



CRSTE-1012



Cover box



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic lens diffuser.
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.


ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-1	13
COMPACT FLUORESCENT	G24D-2	18
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
COMPACT FLUORESCENT	G23	9

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRSTE-1011	230 mm	80 mm	1,600
CRSTE-1012	230 mm	80 mm	1,600
Cover box			700

DRAWING



CRWAL -1101



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26


CRWAL -1102




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRWAL-1101	275 mm	210 mm	2,000
CRWAL-1102	275 mm	68 mm	2,000
CRWAL-1103	275 mm	68 mm	2,000
CRWAL-1104	275 mm	68 mm	1,900


CRWAL -1103



DRAWING



CRWAL -1104



CRWAL -1105



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26

CRWAL -1106




DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRWAL-1105	275 mm	120 mm	2,000
CRWAL-1106	275 mm	68 mm	2,000
CRWAL-1107	275 mm	68 mm	2,000
CRWAL-1108	275 mm	68 mm	2,000

CRWAL -1107



DRAWING



CRWAL -1108



CRWAL -1109



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26

CRWAL -1110




DIMENSION

Products ID	W ₁	W ₂	H	Price
CRWAL-1109	305 mm	305 mm	130 mm	3,600
CRWAL-1110	305 mm	305 mm	130 mm	3,600
CRWAL-1111	305 mm	305 mm	120 mm	3,600
CRWAL-1112	305 mm	305 mm	120 mm	34,00


CRWAL -1111




DRAWING



CRWAL -1112



CRWAL -1113



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic lens diffuser .
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26

CRWAL -1114



DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRWAL-1113	240 mm	65 mm	2,600
CRWAL-1114	240 mm	65 mm	3,400
CRWAL-1115	240 mm	65 mm	3,000
CRWAL-1116	240 mm	65 mm	3,000

CRWAL -1115



DRAWING



CRWAL -1116



CRUND-1201



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white glass lens diffuser or tempered glass.
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP68.
- All fasteners made stainless steel.

CRUND-1202



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
MR16	GU10	50
PAR 38	E27	120

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRUND-1201	110 mm	135 mm	8,600
CRUND-1202	110 mm	135 mm	8,600
CRUND-1203	105 mm	170 mm	7,600
CRUND-1204	160 mm	180 mm	2,000

CRUND-1203



DRAWING



CRUND-1204



CRSTR-1301



CRSTR-1302



CRSTR-1303



CRSTR-1304



CRSTR-1305



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- Ultraviolet stabilized opal white and clear acrylic or glass lens diffuser or tempered glass
- Silicone rubber gasket against dust and moisture, IP55.
- All fasteners made of stainless steel.
- Integral control gear is mounted to a removable ballast tray.
- Anodized high purity aluminium reflectors.

ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
MERCURY VAPOUR	E27	250
METAL HALIDE	E40	400
CDM-T	G12	400

DIMENSION

Products ID	W	H	Price
CRSTR-1301	729 mm	4000 mm	34,000
CRSTR-1302	575 mm	4000 mm	30,000
CRSTR-1303	800 mm	4000 mm	34,000
CRSTR-1304	675 mm	4000 mm	20,000
CRSTR-1305	695 mm	4000 mm	40,000

DRAWING



CRFound



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- made to order on request.

CRFound1



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E40	250
METAL HALIDE	E40	250
HIGH PRESSURE SODIUM	E40	250

CRFound2



DIMENSION

Products ID	W	H
CRFound		
CRFound1		
CRFound2		
CRSeries5150		
CRSeries5151		
CRSeries5152		
CRSeries5153		

CRSeries5150



DRAWING



CRSeries5151



CRSeries5152



CRSeries5153



CRSeries5154



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color.
(Other colors are available on request.)
- made to order on request.

CRSeries5155



ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E40	250
METAL HALIDE	E40	250
HIGH PRESSURE SODIUM	E40	250

CRSeries5156



DIMENSION

Products ID	W	H
-------------	---	---

CRSeries5154-5162

CRSeries5157



DRAWING



CRSeries5158



CRSeries5159



CRSeries5160



CRSeries5161




CRSeries5162



CRSeries5164



CRSeries5165



CRSeries5166



CRSeries51514



CRSeries2150



CRSeries2151



CRSeries3150



CRSeries4150



CRSeries4151



DESCRIPTION

- Cast Aluminium alloy ADC12 body.
- High corrosion resistant powder paint in black color. (Other colors are available on request.)
- made to order on request.


ORDERING DATA

LAMP	LAMP HOLDER	WATT(MAX.)
INCANDESCENT	E27	100
COMPACT FLUORESCENT	G24D-3	26
MERCURY VAPOUR	E40	250
METAL HALIDE	E40	250
HIGH PRESSURE SODIUM	E40	250

DIMENSION

Products ID	W	H
CRSeries5164-5166		
CRSeries51514		
CRSeries2150-2151		
CRSeries3150		
CRSeries4150-4151		

DRAWING



Chorruaylighting

រចនា ផលិត ចែកចាយនិងធ្វើអំពូលតាមកម្លាំង
ផលិតអំពូលភ្លើងក្រៅផ្ទះ អំពូលចម្លាក់ និង អំពូលស្ថាន

អំពូលភ្លើង

- អំពូលតាមថ្នល់ Bollard
- អំពូលដងក្រៀម Bracket Light
- អំពូលទឹកជំនន់ Flood Light
- អំពូលសួន Garden Light
- អំពូលក្នុងដី Inground
- អំពូលគឺដាច់ Pendant Light
- អំពូលបង្គោល Pole Light
- អំពូលកំពូលក្រោយ Post Top Light
- អំពូលស្កុតឡាយ Spot Light
- អំពូលតាមជណ្តើរ Step Light
- អំពូលធាតុរាំង Wall Mount Light
- អំពូលក្រោមទឹក Under Water Light
- អំពូលតាមថ្នល់ Street Light
- អំពូលចម្លាក់ Sculpture

អំពូលចម្លាក់

- អំពូលកេណ្ឌរិះ
- អំពូលកូន
- អំពូលចម្លាក់សត្វភ្នំទាំង១២
- អំពូលសត្វ
- សញ្ញាតាមផ្លូវ

ត្រូវបំពាក់អាលុយមីញ៉ូម

- ត្រូវបំពាក់អាលុយមីញ៉ូម
- aluminum alloy



ផលិតត្រូវបំពាក់ផលិតផលកែរសំឡីមិនឲ្យក

ផលិតផលឲ្យគេដើម្បីកម្លាំង។ យើងទទួលទាំងការងារតូចនិងធំព្រមទាំងការងារសិល្បៈល្អៗ
តម្លៃទាបច្រើនឡើងដោយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំ



CHORRUAYLIGHTING CO., LTD.

59/188 Moo 2 Klokkrabue, Muang, Samutsakhon
74009 Thailand.
E-mail : Crlighting@gmail.com, ruayfoundry_new@hotmail.com
www.chorruaylighting.com, www.1000fruit.com

HOTLINE
+668 1929 1621
Tel. : +663 482 3552
Fax. : +663 482 3074

Chorruaylighting

ອອກແບບ ຜະລິດ ຈຳໜ່າຍ ຮັບສັ່ງເຮັດໂຄມໄຟສັ່ງຕາມແບບ
ຜະລິດໂຄມໄຟພາຍນອກ ໂຄມໄຟປະຕິມາກຳ ໂຄມໄຟຖືກແຕ່ງສອນ

ໂຄມໄຟ

- ໂຄມໄຟທາງເດີນ Bollard
- ໂຄມໄຟກິ່ງ Bracket Light
- ໂຄມສາກປ້າຍ Flood Light
- ໂຄມໄຟແຕ່ງສອນ Garden Light
- ໂຄມຜັງພື້ນ Inground
- ໂຄມຫ້ອຍແຜ່ນຕານ Pendant Light
- ໂຄມໄຟສະໜາມ Pole Light
- ໂຄມໄຟຟັ້ວເສົາ Post Top Light
- ໂຄມສະປອດໄຟ Spot Light
- ໂຄມຜັງພື້ນໂຕ Step Light
- ໂຄມຜະໜັງ Wall Mount Light
- ໂຄມໃຕ້ນ້ຳ Under Water Light
- ໂຄມໄຟຖະໜົນ Street Light
- ໂຄມໄຟປະຕິມາກຳ Sculpture

ໂຄມໄຟປະຕິມາກຳ

- ໂຄມໄຟ ກິນນະອີ
- ໂຄມໄຟ ຫິງ
- ໂຄມໄຟປະຕິມາກຳ 12 ລາສີ
- ໂຄມໄຟ ອຸບສິດຕ່າງໆ
- ປ້າຍຮ່ອມ ປ້າຍຖະໜົນ

ຫຼັງອະລຸມິນຽມ ອັນລອຍ

- ຫຼັງໄຟເບີກາດ ເສຊິ້ນ
- ຫຼັງອະລຸມິນຽມ ອັນລອຍ



ຮັບຜະລິດງານຫຼັງອັນລອຍ ອະລຸມິນຽມ ໄຟເບີກາດ ແລະ ສ້າງແບບແມ່ພິມ
ໄມດສິນຄ້າ ຕາມແບບລູກຄ້າ ຮັບທັງງານນ້ອຍ-ງານໃຫຍ່ ງານສວຍງາມ
ລາຄາໂຮງງານ ໂດຍຊ່າງຜູ້ຊຳນານງານເປັນເວລາກວ່າ 20 ປີ



CHORRUAYLIGHTING CO., LTD.

69/189 Moo 2 Kokkrabus, Muang, Samutprakhon
74000 Thailand.

E-mail : Chlighting@gmail.com, ruayfoundry_new@hotmail.com
www.chorruaylighting.com, www.foorumthailand.com

HOTLINE

+668 1929 1621

Tel. : +663 482 3552

Fax. : +663 482 3074



“ *Design, Produce And*
Made To Order Lamp
Chorruaylighting Company Limited ”

บริษัท ช รวยไลท์ติ้ง จำกัด / Chorruaylighting Co., Ltd.

59/188 หมู่ 2 ตำบลคลองกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

59/188 Moo. 2 T.Kokkrabue, A.Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.

Tel. : +66 34 82 3552 Fax. : +66 34 82 3074 E-mail : crlighting@gmail.com, ruayfoundry_new@hotmail.com

Website : www.chruaylighting.com, www.chorruaylighting.brandexdirectory.com, www.chorruaylighting.com, www.โรงงานโคมไฟ.com,