

JBP

THE NEW PARADIGM



ผลิตภัณฑ์สีทาสำหรับภายในปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น



AIRCLEAN+

นวัตกรรมสีสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
มาตรฐานที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้

AIRCLEAN+

มาตรฐานรับรอง

JIS

JAPANESE
INDUSTRIAL
STANDARD

JIS Z 2801: 2012 Antimicrobial products
Japanese Industrial Standards Committee (JISC)

ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราต่างๆ ได้มากถึง 99.99%
ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว



Sensitive Choice

โดยสถาบันโรคหอบหืดแห่งประเทศออสเตรเลีย
(National Asthma Council Australia)

เจบีพี แอร์คลีน พลัส ผ่านมาตรฐาน Sensitive Choice
ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ที่เป็นโรคมภูมิแพ้หรือโรค
ที่เกี่ยวข้องทางเดินหายใจ



A+ปลอดภัยสูงสุด จากการระเหยของสารพิษ

ผลิตภัณฑ์ เจบีพี แอร์คลีน พลัส ผ่านผลการทดสอบระดับสูงสุด
จากสถาบันควบคุมปริมาณการระเหยของสารพิษภายในอาคารแห่งทวีปยุโรป
(French Emission)

ปลอดภัยจากสารอันตรายกลุ่ม Alkylphenol Ethoxylates หรือสาร APEO
ซึ่งเป็นสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคมภูมิแพ้ ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมและยังเป็นพิษต่อระบบประสาทต่างๆ ภายในร่างกายอีกด้วย

Antimicrobial
ยับยั้งเชื้อโรคได้ 99.99%

Ag+
SILVER IONS


01 SARS coronavirus
โรสูมทางเดินหายใจเฉียบพลัน

02 Avian influenza
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H5N1

03 Escherichia coli
เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ

04 Vibrio parahaemolyticus
โรคผิวหนังอักเสบ

Antimicrobial Test : JIS Z 2801
ผ่านการทดสอบมาตรฐานการยับยั้งเชื้อโรค



Silver ions
ยับยั้งเชื้อโรคได้ 99.99%


The New Paradigm

SILVER IONS+

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีของความปลอดภัยภายในบ้าน ด้วยการผสานคุณสมบัติของ Silver+ions ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราต่างๆ ได้มากถึง 99.99% เชื้อโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของสมาชิกภายในบ้าน โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานการยับยั้งเชื้อโรค Antimicrobial Test : JIS Z 2801 จาก Japanese Industrial Standards Committee (JISC) คุณจึงมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณสะอาดและปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัว



Odorless
ไม่มีกลิ่น เชาอยู่ได้ทันที



Zeolite
ดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์

The New Paradigm

ZEOLITE +

อีกหนึ่งเทคโนโลยี Zeolite ที่สามารถดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดูดกรองสารระเหยต่างๆ ที่มีพิษ โดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อาทิ กลิ่นบูรี กลิ่นขยะ และกลิ่นอับต่างๆ นอกจากนี้ เจนีพี แอร์คีน พลัส ยังไร้กลิ่น ปลอดจากสาร APEO ซึ่งเป็นสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ และความผิดปกติอื่นๆ ภายในร่างกาย โดยผ่านการทดสอบระดับสูงสุด **A+** จากสถาบันควบคุมปริมาณการระเหยของสารพิษภายในอาคารแห่งทวีปยุโรป (French Emission)



Kids Friendly
ปลอดภัยสำหรับเด็ก



Family Friendly Approved


AIRCLEAN+

ด้วยการผสานคุณสมบัติของสุดยอดเทคโนโลยี **SILVER IONS AND ZEOLITE** เจบีพี แอร์คลีน พลัส จึงเป็นผลิตภัณฑ์สีทาอาคารสำหรับภายในที่ปลอดภัยที่สุด ยับยั้งเชื้อโรคอันตรายภายในบ้านสูงถึง 99.99% สามารถดูดซับสารพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในบ้าน นอกจากนี้ เจบีพี แอร์คลีน พลัส ยังปลอดภัยจากสาร APEO และยังได้รับมาตรฐานความปลอดภัย **Sensitive Choice** จากสถาบันโรคหอบหืดแห่งประเทศไทย ว่าไม่มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดโรคมุมแพ้ โรคทางเดินหายใจ และยังปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ที่เป็นโรคมุมแพ้หรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ คุณจึงมั่นใจได้ว่า เจบีพี แอร์คลีน พลัส เหมาะสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัว

AIRCLEAN+

สีทับหน้าและรองพื้นในตัวยับยั้งเชื้อโรคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน พลัส

คุณสมบัติพิเศษ



Antimicrobial	+++++
Odorless	+++++
Kids Friendly	+++++
Absorb Hazardous & Odor Elimination	+++++
Ultra Hiding Power	+++++
Superior Washable and Scrub Resistance	+++++

คุณสมบัติ

สีทับหน้าและรองพื้นในตัวยับยั้งเชื้อโรคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน พลัส เป็นสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ทรอปิแกลกซ์ สำหรับภายใน ที่มีการผสมคุณสมบัติของ Silver ions และ Zeolite เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา สามารถดูดซับสาร VOCs และสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดูดซับกลิ่นอับ กลิ่นบุหรี่ กลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านของคุณ ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ที่ต้องการอากาศภายในบ้านที่บริสุทธิ์ปลอดภัยเป็นพิเศษโดยเฉพาะทารก เด็ก และผู้ป่วย

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดของสารยึดเกาะ	100% อะครีลิคลาเท็กซ์
ชนิดของผงสี	ไททาเนียมไดออกไซด์ สารผสมเพิ่ม และแม่สีกันต่าง
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	50 - 52 %
เนื้อสีโดยปริมาตร	35 - 37 %
ความหนาฟิล์มแห้งต่อเที่ยว	35 - 40 ไมโครเมตร
ความหนาฟิล์มเปียกเมื่อให้ได้ฟิล์มแห้ง	100 - 108 ไมโครเมตร
การปกคลุมพื้นที่ ทางทฤษฎี	27 - 30 ตารางเมตร/3 ลิตร/ เที่ยว
การปกคลุมพื้นที่ ทางปฏิบัติ	22 - 25 ตารางเมตร/3 ลิตร/ เที่ยว (สูญเสีย 15% โดยประมาณ)
ระยะเวลาแห้ง (30 °C)	
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาทาทับได้	ภายหลัง 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	ภายหลัง 24 ชั่วโมง

ลักษณะสี

เหลืองเทา เสดสีตามแคตตาล็อก

พื้นผิว

พื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ ยิปซัม

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบไข ด้วยผ้าแปรง (ห้ามใช้แปรงลวดขัดเนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) ล้างด้วยน้ำสะอาด

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดทำความสะอาดด้วย JBP MouldWash ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก สำหรับพื้นผิวที่มีรอยแตกกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม จากนั้นขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย

การาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่

- รองพื้นด้วยสีทับหน้าและรองพื้นในตัวยับยั้งเชื้อโรคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน พลัส จำนวน 1 เที่ยว
- กรณีงานเร่งด่วน หลังฉาบปูนทิ้งไว้ 2 วัน หรือกรณีพื้นผิวมีความชื้นรุนแรง (ความชื้นสูงถึง 25%) ให้ทาทับด้วยสีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจบีพี สุพริมีพราเมออร์ (สูตรน้ำ) เบอร์ 2900 จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวเก่า

- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจบีพี สุพริมีพราเมออร์ (สูตรน้ำ) เบอร์ 2900 จำนวน 1 เที่ยว

การผสมน้ำและอัตราส่วน

- สี : น้ำสะอาด
- ท / กลิ้ง : ผสมน้ำโดยประมาณ 0-5%

สภาวะการใช้งาน

ที่อุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิว 13-38 °C ความชื้นสัมพัทธ์ <85%

การบรรจุ

3 ลิตร และ 8 ลิตร

การเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

3 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส

การล้างทำความสะอาด

น้ำสะอาด

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง

เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่รองรับ

- JIS Z 2801: 2012 Antimicrobial products, Japanese Industrial Standards Committee (JISC)
- Sensitive Choice ® identified as a better choice for people with asthma and allergies, National Asthma Council Australia
- A+ Guaranteed from French Emission Standard
- TIS 2321-2549 Weather Resistant Emulsion Paint, Thai Industrial Standards Institute
- Green Label TGL-4-R4-14, Thailand Environment Institute



CREATE EVERYDAY HAPPINESS
www.jbp.co.th