

JBP

FUTURESHIELD



ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารคุณภาพสูงเจบีพี ฟิวเจอร์ชีลด์ สำหรับภายนอกและภายใน
JBP FUTURESHIELD HIGH PERFORMANCE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR AND INTERIOR

JBP FUTURESHIELD



PLATINUM CLASS

16
YEARS
PROTECTION

YEARS PROTECTION

นวัตกรรมสีแห่งอนาคต มิติใหม่เพื่อการปกป้องบ้านของคุณ เจบีพี ฟิวเจอร์ชีลด์ มาพร้อมความแข็งแกร่งของฟิล์มสีระดับ Platinum พร้อมเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection โทเทเนียม 3 ชั้น เป็นเสมือนเกราะปกป้องฟิล์มสี ให้เปล่งประกาย งดงาม ยาวนานตลอด 16 ปี



TITANIUM ULTRA PROTECTION

โทเทเนียม 3 ชั้น นวัตกรรมแห่งศตวรรษ ปกป้องสีบ้านได้ทุกฤดูตั้งแต่ผิวออกจนถึงโครงสร้างด้านในยาวนานกว่าใครถึง 16 ปี นานกว่าสีเกรดสูงทั่วไปถึง 3 เท่า ด้วยโมเลกุลชนิดพิเศษผ่านการเคลือบเสริมความแข็งแกร่งถึง 3 ชั้น ให้ฟิล์มสีติดแน่นทนทานเสมือนเกราะป้องกัน

* ด้วยเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection จากสหรัฐอเมริกา




**HEAT
Reflection
96.3%**

HEAT REFLECTION

มอก. 2514-2553 (สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์)

ผลิตกัมทำเพลทินั่มคลาสำหรับสีภายนอกอาคาร สะท้อนรังสีจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวสูงสุดถึง 96.3% ได้รับมอก. 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพต่อต้านการขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้น ภายในกระป๋องเดียวเท่านั้น



ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ที่สุดของนวัตกรรมสีระดับโลก จากเจบีพี มีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ช่วยลดความร้อนทำให้บ้านเย็นดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสี เจบีพี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและประหยัดเงินลงได้อีกทั้งช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศอีกด้วย



นวัตกรรม สีแห่งอนาคต

ครบทุกการปกป้องที่เหนือกว่าสีทั่วไป

สีน้ำอะครีลิกคุณภาพสูง แพลทินัมคลาส



เทคโนโลยีสีสะท้อนความร้อนอัจฉริยะ:

สะท้อนทุกคลื่นความร้อนให้บ้านเย็น จากส่วนผสมของอนุภาคควมโนไมโครสเฟียร์ เซรามิกเทคโนโลยีสีสะท้อนความร้อน (Solar Reflective Pigment) ผสมกับคุณสมบัติพิเศษจากอลูมิเนียมเพสต์ ทำให้เจบีพี พีวเจอร์ซิลด์ ช่วยลดอุณหภูมิที่พื้นผิวได้สูงสุด 12 องศาเซลเซียสและลดอุณหภูมิในบ้านให้ต่ำลงได้ถึง 3 - 5 °C ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งมากกว่าสีทั่วไปถึง 3 เท่า สร้างความรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลาย ทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่ตัวบ้าน



ต่อต้านความซีดจาง

ด้วยโครงสร้างโกลทาเนียม 3 ชั้น และอะครีลิกนาโนเรซิน (Nano Acrylic Binder) คุณภาพเยี่ยม เสริมความแข็งแรงของชั้นฟิล์มสีตั้งแต่พื้นผิวภายนอกจนถึงโครงสร้างภายใน ปกป้องบ้านคุณหมดปัญหาสีซีดจาง อันเกิดมาจากฟิล์มสีเสื่อมสภาพ ให้บ้านคุณมีชีวิตชีวา งดงาม เหมือนใหม่อยู่เสมอ



Ultra Protection Technology

ที่สุดแห่งการปกป้อง

สร้างความแข็งแรงให้ฟิล์มสี เป็นเกราะป้องกันที่เหนือกว่า ปกป้องบ้านและโครงสร้างบ้านของคุณให้แข็งแรง ในทุกสภาวะแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยจากเจบีพี ทำให้คุณหมดกังวลทุกปัญหาสี



Advance Self Cleaning

สีทำความสะอาดตัวเอง

ฟิล์มสียึดเกาะแน่น ด้วยการเรียงตัวของโมเลกุลนาโนอะครีลิกในรูปแบบ Compact Layer ทำให้น้ำรวมตัวลงเป็นหยดน้ำ โดยไม่ซึมเข้าเนื้อสีและผนังบ้าน ฟิล์มสีจึงแห้งตลอดเวลา ลดการสะสมของสิ่งสกปรก เชื้อรา และตะไคร่น้ำ ป้องกันคราบต่างเกลือ บ้านของคุณจึงดูสะอาดเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเช็คทำความสะอาดตลอดอายุการใช้งาน



DIAMOND GLOSS

ความเปล่งประกายแบบ กึ่งเงา (Semi Gloss) สอดทุกสายตาให้หลงใหลที่สุดแห่งเทคโนโลยีในการมอบความโดดเด่นสำหรับสีทาบ้านของคุณอย่างมีระดับด้วย **Diamond Dust** คุณภาพสูง ที่เจบีพีคัดสรรมาเป็นอย่างดีในการช่วยเพิ่มความเงางามที่สวยงามดั่งเพชรอันเลอค่าและสะท้อนรสนิยมอันหรูหราของคุณ



PEARL REFLEX

จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่ง อย่างมีระดับในแบบเนียน (Sheen) ให้ความสวยงามที่ดูเรียบง่ายแต่เลอค่าเมื่อต้องแสงธรรมชาติด้วยคุณสมบัติของผงไข่มุกจากใต้ท้องทะเลสีกลมอมประกายดูไข่มุกเม็ดงาม **Pearl Reflex** ให้บ้านของคุณสวยสง่าน่าหลงใหลอยู่เสมอตราบนานเท่านาน

COLOR DECOR

บริการรับออกแบบสีบ้าน
กล้าที่จะแตกต่างในแบบฉบับของคุณ

ช่องทางการรับบริการ
email : colordecor@jbp.co.th JBPPaintThailand

FUTURESHIELD


สีน้ำอะครีลิกคุณภาพสูง เจบีพีฟิวเจอร์ชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน



Brown Orange #8528#9528 **S**



Orange #8529#9529 **S**



Lily #8516#9516



Cookie Cream #8548#9548




Almond Sand **NEW** #8543#9543



Ovaltine #8546#9546



Sweet Jewel #8520#9520



Chablis Yellow #8511#9511



Coffee #8547#9547



Red Brick #8538#9538 **S**




Tangerine #8628#9628

ขั้นตอนด้วยเลข 8 เป็นชนิดเนียน / ขั้นตอนด้วยเลข 9 เป็นชนิดทังเงา / **G** เป็นชนิดทังเงา

FUTURE INNOVATION OF PAINT


นวัตกรรมสีแห่งอนาคต



Betel Nut Pink #8620#9620



Orange Pink #8646#9646




Baby Pink #8618 #9618



Night Violet #8644#9644



Violet Curtain #8517 #9517




Violet Eyes **NEW** #8542#9542



Mellow Yellow #8513#9513



Vanilla Fluff #8515#9515



Jonquil #8514#9514



Bell Flower #8512#9512



Butter Yellow #8614#9614



Calendula Yellow #8615#9615

เป็นเอกลักษณ์ จำหน่ายในราคาแม่สี

EXCELLENT TO BEAUTIFY AND PROTECT YOUR DREAM HOME


ที่สุดแห่งการปกป้องบ้านสวยในฝันของคุณ



Ocean Blue #8535#9535



#8505#9505



Serene Sky #8504#9504



Crystal Green #8509#9509



Soft Sky #8604#9604




Mist Green #8606#9606



Starlit Green #8507#9507



Satin Green #8610#9610



Winter Green #8510#9510



Bamboo Green #8608#9608



Marine Green #8536#9536


ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสิ่งจริงเท่านั้น (The patterns on this card are approximate only.)

DIAMOND GLOSS & PEARL REFLEX TOUCH


กรุณาดูสีระดับในแบบ Diamond Gloss และ Pearl Reflex




Flint 2126



Impression Gray #8523#9523



Pearl Gray #8521#9521




Ice Gray #8621#9621



Eclipse 3007D



Mist Gray #8525#9525



Starlit Gray #8522#9522



White #8500#9500



Yellow SP 9450



Red SP 9480



สีขาวพื้นคุณภาพสูง #988



Suede SP 9490



Green SP 9460



Blue SP 9470



Black SP 9440



JBP COLOR UNIVERSE
 สัมผัสจักรวาลแห่งสีสันทันทีเพื่อบ้านสวย

ศูนย์ผสมสีอัจฉริยะระบบคอมพิวเตอร์ เหนือที่ได้ทุกเฉดสี ตามใจคุณ... เจบีพีคัลเลอร์ยูนิเวิร์ส

FUTURESHIELD

สีน้ำอะครีลิกคุณภาพสูง เจบีฟิวเจอร์ชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน



คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

สีน้ำอะครีลิกคุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ผลิตจากอะครีลิกแท้ 100% ด้วยเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection จากสหรัฐอเมริกา ปกป้องฟิล์มสี ให้เปล่งประกาย งดงาม ยาวนานตลอด 16 ปี ทนทานต่อสภาวะอากาศช่วยประหยัดพลังงานด้วย Heat Protection Technology ลดอุณหภูมิภายในบ้านคุณ เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ เช่น คอนกรีต อิฐ ยิปซัม กระเบื้องแผ่นเรียบ

High Performance Acrylic Emulsion Paint for both exterior and interior use, produced based on 100% pure acrylic latex under Titanium Ultra Technology from USA. Protects color to long lasting for 16 years. Assists to save energy with Heat Protection Technology and to reduce the temperature inner-house. Suitable for masonry surfaces such as stucco, concrete, brick, gypsum, asbestos

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data	ประเภท Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/ลิตร) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Mixing Ratio (by volume)	S-ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						พื้นผิว Surface dry	แห้งสนิทได้ Dry to recoat
JBP FUTURESHIELD High Performance Acrylic Emulsion Paint	สีน้ำอะครีลิกคุณภาพสูง เจบีฟิวเจอร์ชิลด์	กึ่งเงา/มัน	32-37	แปรง ลูกกลิ้ง Brush, Roller	ผสมน้ำสะอาด 0-5% Water 0-5%	ภายใน 30 นาที Within 30 min.	ภายหลัง 2 ชั่วโมง After 2 hours
JBP FUTURESHIELD High Performance Acrylic Emulsion Primer #988	สีรองพื้นคุณภาพสูง เจบีฟิวเจอร์ชิลด์ เบอร์ 988	ด้าน Matt					
JBP Supreme Primer #2900 (Water Based)	สีรองพื้นปูน เจบีฟิวเจอร์ชิลด์ เบอร์ 2900 (สูตรน้ำ)	ด้าน Matt	31-35		ทา/ทิ้ง ไม่ต้องผสมน้ำ No need to mix with water ในกรณีต้องการผสมใช้น้ำไม่เกิน 5% in case of mix with water, not more than 5%		
JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based)	สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจบีฟิวเจอร์ชิลด์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสี	ด้าน Matt	30-37		ไม่ต้องผสมทินเนอร์ Unthinned		ภายหลัง 3 ชั่วโมง After 3 hours

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)	พื้นผิวปูนเก่า (Previously Painted Surface)
1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	<ul style="list-style-type: none"> - ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบไขมัน ด้วยน้ำ แปรง (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) ล้างด้วยน้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก ทิ้งให้แห้ง - Allow enough time for the surface to dry at least 1 month. - Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease using clean cloth, brush (Do not use to abrade the surface as metal would cause corrosion), clean water or detergent solution. Allow enough time for the surface to dry completely 	<ul style="list-style-type: none"> - ขจัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพเป็นปื้นผงออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ JBP MouldWash Rinse ทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวที่มีรอยแตกควร ให้อุดปิดผิวด้วยวัสดุอุดยาแนวที่เหมาะสม - Remove all deteriorated, loose, chalky old paint (Do not use wire brush). For fungi and algae infested area, it should be scrubbed with JBP MouldWash Rinse allow enough time to dry. Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.
2. การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	<ul style="list-style-type: none"> - รองพื้นด้วยสีรองพื้นคุณภาพสูงเจบีฟิวเจอร์ชิลด์ เบอร์ 988 จำนวน 1 เที่ยว - กรณีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิ 25% ขึ้นไป หรือกรณีพื้นผิวมีความชื้นรุนแรง (ความชื้นสูงถึง 25%) ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าทับชั้น เจบีฟิวเจอร์ชิลด์ เบอร์ 2900 จำนวน 1 เที่ยว - Prime with one coat of JBP FUTURESHIELD High Performance Acrylic Emulsion Primer #988 - Immediately after stucco 2 day or humidity up to 25% with JBP Supreme Primer #2900 (Water Based) one coat. 	<ul style="list-style-type: none"> - รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจบีฟิวเจอร์ชิลด์ เบอร์ 2000 (สูตรน้ำมัน) สูตรผสมผงสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลบและปกปิดพื้นผิว - Primed with one coat of JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based, Pigmented Primer). for high performance
3. การทาสีทับหน้า (Top Coating)	<ul style="list-style-type: none"> - ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิกคุณภาพสูงเจบีฟิวเจอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา หรือ ชนิดมัน จำนวน 2 เที่ยว - Finish with 2 coats of JBP FUTURESHIELD High Performance Acrylic Emulsion Paint (Semi-Gloss/Sheen) 	

ข้อควรระวัง : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเจบีฟิวเจอร์ชิลด์ ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เก็บในที่ที่มียาอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังห้ามนำมาสูดดมหรือรับประทาน ทนสนิมหรือรับประทาน ทนสนิมหรือรับประทาน ทนสนิมหรือรับประทาน
Precaution : Must use only recommended JBP product for best performance result and don't mixed other kind paint. Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.
108 ถนนบางนาแคว แขวงบางนาแคว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th email : sa@jbp.co.th

