

# AAA

## RUST TECH 2 IN 1

### สีรองพื้นและสีทับหน้ากันสนิมในตัว



**QUICK  
DRY**  
แห้งเร็วใน 30 นาที



ไม่ต้องทา  
สีรองพื้นกันสนิม

ใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว

- ✓ เหล็กชุบซิงค์ เหล็กทาสี
- ✓ เหล็กโครงสร้าง
- ✓ อลูมิเนียม สแตนเลส
- ✓ ไม้จริง ไม้เทียม PVC



ใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว



ทนทุกสภาวะอากาศ



เนื้อสีข้น ทาได้พื้นที่มาก

# AAA

## สุดยอดนวัตกรรมสีเคลือบกันสนิม

สำหรับโครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส เหล็กชุบซิงค์ และเหล็กกล้าไร้สนิม



### คุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่า

สีเคลือบกันสนิม 2 IN 1 ตราสามเอ

# VS

สีเคลือบกันสนิม ทัวโบ



### ประหยัดค่าสี

ตารางเปรียบเทียบค่าสีต่อตารางเมตร



ผลิตภัณฑ์	สีรองพื้นกันสนิม	สีทับหน้าเที่ยวแรก	สีทับหน้าเที่ยวที่สอง
สีเคลือบกันสนิม 2 IN 1 ตราสามเอ	-	10-12 บาท	10-12 บาท
สีน้ำมันทัวโบ	7-10 บาท	8-10 บาท	8-10 บาท



สีทับหน้า รอบที่ 1

สีทับหน้า รอบที่ 2

### ลดขั้นตอนการทำงาน

สีเคลือบกันสนิม 2 in 1 ทาเพียง 2 เที่ยว แต่สีน้ำมันทัวโบ ต้องทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว รวมเป็น 3 เที่ยว



สีรองพื้น รอบที่ 1

สีทับหน้า รอบที่ 1

สีทับหน้า รอบที่ 2

แห้งพิว	แห้งทาทับได้
10 นาที	30 นาที

### แห้งตัวไว

สีที่แห้งตัวไว ทำให้ใช้เวลางานน้อยลง ช่างสามารถจบงานได้เร็ว


แห้งพิว	แห้งทาทับได้
1-2 ชม.	8-10 ชม.



จบงานได้ในวันเดียว

### ประหยัดค่าแรง

เพราะขั้นตอนการทำงานน้อยลงและสีแห้งเร็ว ทำให้สามารถจบงานได้ในวันเดียว ไม่เปลืองค่าแรงช่าง




ใช้เวลา 2-3 วัน



### กลิ่นจางเร็วขึ้น

ทำให้เข้าอยู่ หรือเข้าใช้พื้นที่ได้เร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นฉุน



เหล็ก เหล็กชุบซิงค์ เหล็กกล้าไร้สนิม สแตนเลส อลูมิเนียม ไม้พา ไม้เทียมทุกชนิด

### ใช้ได้ทุกพื้นผิวเหล็ก

ฟิล์มสีมีพลังยึดเกาะสูง ทำให้ทาบนพื้นผิวที่มีความมันวาว หรือบนโลหะและโลหะได้ทุกประเภท



เหล็กดำ ไม้ ที่ผ่านการทาสีรองพื้นแล้ว

# AAA ANTI-RUST COATING 2 IN 1


For structural steel, aluminium, stainless steel, zinc plated steel and galvanized steel.




8226 **G** GREY




8114 **G** SILVER



8001 **G** WHITE



8002 **G** BLACK



8323 **G** DARK BROWN



8200 **G** RIVER BLUE




8111 **G** GRASS GREEN



8113 **G** SIGNAL RED



8110 **G** ORANGE



8003 **G** GOLDEN YELLOW



# AAA

# สีเคลือบกันสนิม 2 IN 1



สีเคลือบกันสนิม ทูอินวันตราสามเอ เป็นสีรองพื้นและทับกันน้ำมันกันสนิมในตัว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ผลิตภัณฑ์จากอะครีลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ ใช้ได้ทุกพื้นผิวโลหะ / อโลหะทุกชนิด โดยเฉพาะพื้นผิวเหล็ก ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใ้การยึดเกาะและกลมพื้นผิวที่ดี เนื้อฟิล์มหนา เรียบเนียนแห้งเร็ว ทาง่าย ใ้พื้นที่มาก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และประหยัดค่าสี ทนทานต่อสภาวะอากาศทั้งใกล้และไกลชายฝั่งทะเล

- ครบระบบ  
จบในกระป๋องเดียว
- ใช้งานได้  
หลากหลายพื้นผิว
- แห้งเร็ว  
ใน 30 นาที
- ทนทุกสภาวะอากาศ
- ป้องกัน  
การเกิดสนิม
- เนื้อสีข้น  
ทาได้พื้นที่มาก
- กลั่นคายเร็ว

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ส.ม./ลิตรลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : กั้นเนอร์ เจมพี T-317 หรือ AAA	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทาบได้
	สีเคลือบกันสนิม 2 IN 1 ตราสามเอ	ด้าน / กึ่งเงา	41 - 47	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	10 - 15% (เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้ ใช้คู่กับกั้นเนอร์ เจมพี T-317)	ภายใน 10 นาที	ภายใน 30 นาที

ระบบการทาสี	พื้นผิวไม้ / ไม้เทียม		พื้นผิวโลหะ / อโลหะ	
	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว
1. การเตรียมพื้นผิว	ขัดแต่งผิวไม้ให้เรียบ พื้นผิวต้องแห้ง (ความชื้นไม่เกิน 12%) สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฟัน คราบน้ำ และเชื้อรา	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ขัดแต่งผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิว ใ้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วจึงใ้แห้ง ควรทาสีพื้นผิวให้เรียบ โดยการอุดร่องไม้ ด้วยสารอุดร่องไม้	ขัดทำความสะอาดพื้นผิวใ้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฟัน คราบน้ำมัน และสนิม หากใ้วิธีพ่นทรายใ้การทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดใ้ดีตามมาตรฐาน SA 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขจัดสนิมให้หมด และขัดแต่งผิวให้เรียบ ทำความสะอาดใ้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วจึงใ้แห้ง หากใ้วิธีพ่นทรายใ้การทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดใ้ดี ตามมาตรฐาน SA 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10
2. การทาสี	ทาสีเคลือบกันสนิม 2 IN 1 ตราสามเอ จำนวน 1 - 2 เที่ยว หมายเหตุ : ควรทา 2 เที่ยวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด			

## ผลิตจากอะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ ใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว


ไม่ต้องทา  
สีรองพื้นกันสนิม




**เหล็กกัลวาไนซ์**  
GALVANIZED STEEL



**สแตนเลส**  
STAINLESS




**อลูมิเนียม**  
ALUMINIUM



**เหล็กชุบซิงค์**  
ZINC PLATED STEEL



**เหล็กโครงสร้าง , เหล็กดำ**  
STRUCTURAL STEEL



**แผ่นเมทัลชีท**  
METAL SHEET



**ไม้พา, ไม้เทียม**  
ARTIFICIAL WOOD



**ไฟเบอร์ซีเมนต์**  
FIBER CEMENT

**JBP**  
P A I N T

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.  
108 ถนนบางนา-แบริ่ง แขวงบางนาเขต เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 02-865-7800-5 อีเมล 02-865-7808-9  
www.jbp.co.th email : sa@jbp.co.th

