

เจบีพี

ใช้ดีจึงบอกเพื่อน



Fulfill all your desires
with

Royal

เติมเต็มทุกความต้องการ



Emulsion Paint for Interior

สีน้ำพลาสติกโรแยล จาก เจบีพี

Fulfill all your desires with Royal

เติมเต็มทุกความต้องการ

Remedy

โทนสีอ่อน
พ่อนคลายจิตใจ
สไตล์ Royal



50 Primrose White



51 Lily Cream



53 Light Brown

Romance

เติมความโรแมนติก
และความอ่อนหวาน



52 Lilac Pink



60 White

สีน้ำพลาสติกโรแยล จาก เจบีพี

ใช้ดีจึงบอกเพื่อน



Relief
เติมพลังให้กับชีวิต
กับโทนสีที่ปลอดโปร่ง



54 Spindrift Sky

55 Serene Sky

Relax
พักผ่อนหย่อนใจกับโทนสีสบาย



56 Dew Green

57 Crystal Green

Rhythm
ให้จังหวะกับชีวิต
ด้วยโทนสีเรียบง่าย



58 Cool White

59 Swan Dawn

* ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสิ่งจริงเท่านั้น The patterns on this card are approximate only

สีน้ำพลาสติกโรแยล จาก เจบีพี

คุณสมบัติ Royal เป็นสีกับหน้าสำหรับงานภายใน พลาสติกจาก Acrylic Co-Polymer และส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ให้การยึดเกาะและปิดบังพื้นผิวที่ดี ทนทานต่อ ต่าง น้ำ เชื้อรา และตะไคร่น้ำ สีแห้งโดยการระเหยของน้ำ และที่สำคัญยังไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ เหมาะกับพื้นผิวที่เป็นผนังปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ โดยไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่

ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรก และคราบไข ด้วยผ้า แปรง (ห้ามใช้แปรงลวดขัดเนื่องจาก จะทำให้เกิดสนิม) หรือน้ำสะอาด แล้วปล่อยให้แห้งสนิท

พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว

ขัดผิวสีเก่าที่หลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง ออกให้หมด สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดทำความสะอาดด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท พื้นผิวที่มีรอยแตกกร้าว ให้อุดโป๊ด้วยวัสดุอุดยาแนวที่เหมาะสม

การเตรียมพื้นผิว

ไม่ต้องทาสีรองพื้น

รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เจบีพี ดีลักซ์ คอนแทคไพรมเมอร์ เบอร์ 971 (ระบบน้ำ) หรือน้ำยารองพื้นปูนเอนกประสงค์ เจบีพี คอนแทค ซุปเปอร์ไพรมเมอร์ เบอร์ 273 (ระบบน้ำมัน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนฟิล์มสีเก่าให้สูงสุด

การทาสีรองพื้น

ทาสีน้ำพลาสติกโรแยล จำนวน 2-3 เที่ยว

ทาสีน้ำพลาสติกโรแยล จำนวน 2-3 เที่ยว

การทาสีกับหน้า

ข้อมูลจำเพาะประเภทฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตรม./แกลลอน./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้งแห้งผิว	ระยะเวลาแห้งแห้งทาบได้
สีน้ำพลาสติกโรแยล	ด้าน	29-34	แปรง หรือลูกกลิ้ง	น้ำสะอาด 20-25%	30 นาที	2 ชม.
สีน้ำพลาสติกโรแยล	ด้าน	29-34	เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 30-35%	30 นาที	2 ชม.
น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เจบีพี ดีลักซ์ คอนแทคไพรมเมอร์ #971	ใส	30-40	แปรง ลูกกลิ้ง	น้ำสะอาด 20-25%	30 นาที	2 ชม.
น้ำยารองพื้นปูนเอนกประสงค์ เจบีพี คอนแทค ซุปเปอร์ไพรมเมอร์ #273	เงาใส	30-38	แปรง ลูกกลิ้ง	ไม่ต้องผสม	30 นาที	2 ชม.

คำเตือน : เก็บในที่เย็นมืดๆ ระมัดระวังเด็กเข้าตา ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน

JBP DELUXE CONTACT PRIMER (Water Base) #971

คุณสมบัติ

- เสริมการยึดเกาะพื้นผิวปูนใหม่ และพื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว
- เสริมการยึดเกาะสีกับหน้าระบบน้ำได้ดีมาก
- ทนทานต่อน้ำ ต่าง คราบเกลือและเชื้อราได้ดีมาก
- ไร้สารปรอทและสารตะกั่ว



JBP VERSATILE CONTACT SUPER PRIMER (Solvent Base) #273

คุณสมบัติ

- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่างและคราบเกลือดีเยี่ยม
- โมเลกุลเล็ก ซึมลึกกว่าสีรองพื้นทั่วไป
- ไร้สารปรอทและสารตะกั่ว
- เคลือบพื้นซอร์สดีเยี่ยม
- เสริมการยึดเกาะสีกับหน้า
- ใช้ได้ทั้งระบบน้ำและน้ำมัน
- ใช้ได้ทันที ไม่ต้องผสม



ผลิตและจำหน่ายโดย

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

34/3 หมู่ 11 ซอยพาดินชยนฯ แขวงบางเวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


โทร. 0-2410-4268-72, 0-2865-7800-5 แฟกซ์. 0-2865-7808-9

ใช้ดีจึงบอกเพื่อน



www.jbp.co.th

e-mail address : sa@jbp.co.th



Certificate No. NQ124/00

Certificate No. TH99/17046QM