



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6119-768/1228

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000800

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 332-333 หมู่ที่ 5 ต.รอก/ชอย -

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ลำไทร อำเภอ/เขต วังน้อย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140700125463

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6119-768/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x35x15 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
72	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 2.00 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
73	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 90x45x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
74	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 2.00 2.30 2.80 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
75	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
76	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
77	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
78	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
79	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 3.00 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
80	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x65x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร



 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 23 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6119-768/1228


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
82	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
83	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
84	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
85	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 250x75x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
86	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 600x100x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
87	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 600x150x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร


(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 ก.พ. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6119-768/1228

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ก.พ. 2564